

Händetrockner
schnell,
geräuscharm
und hygienisch



Händetrockner im öffentlichen Bereich

Die bewusste Alternative

Die Anforderung an Sanitärausstattung im öffentlichen Bereich sind vielfältig. Neben Langlebigkeit, geringem Wartungsaufwand und Vandalensicherheit sind auch Design, Ressourcenschonung, geringe Betriebskosten und Hygiene von enormer Wichtigkeit.

Händetrockner bieten gegenüber Papiertüchern im öffentlichen Bereich viele Vorteile. Sie sind eine berührungslose, daher sehr hygienische Lösung besonders für stark frequentierte Waschräume. Gerade bei hoher Nutzungsfrequenz können Waschräume mit Händetrocknern wesentlich einfacher sauber gehalten werden, weil Papierspender nicht regelmäßig aufgefüllt werden müssen, Mülleimer nicht überfüllt sind und somit auch nicht regelmäßig geleert werden müssen. Damit verfügen Händetrockner über eine bessere Ökobilanz und reduzieren auch die Betriebskosten.

**Weil Qualität sich rechnet –
für Sie und die Umwelt!**



CO₂/Jahr:

701 kg

43 kg

Betriebskosten/Jahr:

1.460 €

zwischen 9 € und 15 €

bezogen auf: 2 Papierhandtücher pro Trocknung, 0,01 €/pro Handtuch;
CO₂ Umrechnungsfaktor: 2,0 kg/kg Papier; 0,59 kg/kWh



Kurz und gut

Die Händetrockner im Überblick



Aufputzmodell TYC424W

Maße: 300 x 186 x 550 mm
Farbe: weiß
Material: PP Harz
Luftstrom: 342 km/h
Trocknungszeit: ≤ 5 sek.
Geräuschentwicklung: ca. 57 dB(A)*
Filter: PP Filter
(herausnehmbar, kann gereinigt werden)
Standby Stromverbrauch: < 0,5 W
Nennleistung:
(ohne/mit Heizung) 670 W / 1045 W
Stromverbrauch/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 72 kWh** / 110 kWh**
Betriebskosten/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 9 €** / 13,50 €**
Wasserauffangschale: 0,95 l

Angaben gemessen im „high mode“; geringerer Stromverbrauch bei ggf. längeren Trocknungszeiten im „low mode“ möglich (Umstellung per Kippschalter)

TOTO hat insgesamt drei Händetrockner im Sortiment. Alle drei Modelle zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- berührungslos
- leistungsstark
- geringe Betriebskosten (auch bei Warmluft-Funktion)
- wartungsfrei
- geräuscharm
- kurze Trocknungszeiten
- Wasserauffangschale
- Filter
- universales, funktionales Design
- lange Lebenszeit



Aufputzmodell TYC324W

Maße: 245 x 154 x 470 mm
Farbe: weiß
Material: PP Harz
Luftstrom: 356 km/h
Trocknungszeit: ≤ 9 sek.
Geräuschentwicklung: ca. 58 dB(A)*
Filter: PP Filter
(herausnehmbar, kann gereinigt werden)
Standby Stromverbrauch: < 0,5 W
Nennleistung:
(ohne/mit Heizung) 410 W / 640 W
Stromverbrauch/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 79 kWh** / 121 kWh**
Betriebskosten/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 10 €** / 15 €**
Wasserauffangschale: 0,7 l






Unterputzmodell TYC604

Maße: 320 x 164 x 575 mm
Farbe: silber
Material: Edelstahl
(Auffangschale: PP Harz)
Luftstrom: 356 km/h
Trocknungszeit: ≤ 9 sek.
Geräuschentwicklung: ca. 56 dB(A)*
Filter: PP Filter
(herausnehmbar, kann gereinigt werden)
Standby Stromverbrauch: < 0,5 W
Nennleistung:
(ohne/mit Heizung) 380 W / 640 W
Stromverbrauch/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 79 kWh** / 121 kWh**
Betriebskosten/Jahr:
(ohne/mit Heizung) ca. 10 €** / 15 €**
Wasserauffangschale: 0,95 l

* gemessen in 2 m Abstand vom Händetrockner

** bezogen auf die Trocknungszeit, bei 200 Nutzungen pro Tag, an 365 Tagen im Jahr, Preis pro kWh = 0,12 €, inkl. Standby-Stromverbrauch

Planungsdaten Händetrockner



TOTO Europe GmbH
 Zollhof 2
 40221 Düsseldorf
 Germany

teu.info@toto.com
de.toto.com